

KOLOKWIUM II	Grupa A	Klasa abstrakcyjna			Klasa podrzędna											
Grupa czwartkowa JP+ (8:15-9:45)	Kompiluje się	Konstruktor	Wirtualny destruktor	Metoda czysto wirtualna	Konstruktor bez parametru	Konstruktor z parametrem	Destruktor	Metody Set i Get (obie klasy)	Metoda ReadFromFile	Metoda Multiply	Metoda Display	Zawartość funkcji main	#ifndef, #define, czytelność kodu, podział na pliki	Makefile	Suma	
Nr albumu	(mnożnik: 1 - tak, 0,4 - nie)	1	1	1	2	2	2	1	3	3	1	4	2	2	25	
249262		1	1	1	1	2	2	2	1	3	0	1	4	2	2	22
218631		1	1	1	1	2	2	2	1	3	3	1	4	2	2	25
251697		1	0,5	1	1	1	2	2	1	3	0	1	3	1,5	2	19
251758		1	1	0	1	1,5	1,5	2	1	3	2	1	4	2	2	22
		Klasa abstrakcyjna			Klasa szablonowa											
Grupa B	Kompiluje się	Konstruktory	Wirtualny destruktor	Metoda czysto wirtualna	Konstruktor bez parametru	Konstruktor z parametrami	Destruktor	Metody Set, Get, Ustaw, Resetuj (obie klasy)	Metoda Zapisz	Metoda Rozszerz	Metoda Wypisz	Zawartość funkcji main	#ifndef, #define, czytelność kodu, podział na pliki	Makefile	Suma	
Nr albumu	(mnożnik: 1 - tak, 0,4 - nie)	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	4	2	2	25	
251704		1	1	0	1	2	2	1	0,5	0	0	0,5	1	0,5	2	11,5
251730		1	1	1	1	2	2	1	2	2	2,5	1	4	2	2	23,5
251713	1 (drobny błąd)	1	0	1	1	1,5	1,5	2	2	0,5	0	1	1	2	2	15,5
251756		0	1	1	1	0,5	0,5	2	1	2	0	1	0	1	2	13