

# Konfiguracja programów pocztowych centralnej poczty dla studentów PW

## 1 Informacje ogólne

Dla wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej są udostępnione centralne konta pocztowe w domenie **pw.edu.pl** uruchomione w chmurze **Microsoft 365**. Adres mailowy to **usos\_id** dopełniony do ośmiu znaków zerami z lewej strony.

Przykład: **usos\_id: 123456**, adres mailowy to: **00123456@pw.edu.pl**, dostępny jest również alias adresu mailowego: **imie.nazwisko.XX.stud@pw.edu.pl** gdzie **XX** to kolejny numer porządkowy.

Pocztę można obsługiwać przez **WWW** pod adresem URL:

<https://www.microsoft365.com/>

W pakiecie **Microsoft 365** w systemach **Windows**, **macOS** i **Android** jest dostępny program pocztowy **Microsoft Outlook**, który automatycznie rozpoznaje połączenie z serwerem pocztowym przez protokół **Microsoft Exchange**. Chmurowy serwis pocztowy dla studentów PW w **Microsoft 365** ma udostępnione protokoły pocztowe **IMAP**, **POP3** oraz **SMTP** umożliwiając konfigurację otwartych programów pocztowych tj. **Mozilla Thunderbird**, **Evolution**, **Claws**, **Sylpheed** i innych dostępnych w systemach Linux lub Windows. Dodatkowo jest możliwość skonfigurowania studenckiej skrzynki pocztowej PW za pomocą klientów pocztowych w urządzeniach mobilnych tj. **smartphone-y** oraz **tablety**, w innych aplikacjach niż **Microsoft Outlook**, tj. **Gmail**, **MailWise**, **Aqua Mail**, **K-9 Mail** i innych.

Hasło startowe można wygenerować po zalogowaniu do USOSWeb:

<https://usosweb.usos.pw.edu.pl>

w sekcji **DLA STUDENTÓW** » Office 365. Zmiana hasła do poczty studenckiej: Po udanym pierwszym zalogowaniu, należy zmienić hasło korzystając z serwisu:

<https://passwordreset.pw.edu.pl>

**UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut !**

## 2 Podstawowe parametry serwera pocztowego

### 2.1 Konfiguracja poczty przychodzącej przez IMAP

Serwer poczty przychodzącej – **outlook.office365.com**

Port serwera poczty przychodzącej – **993 / TCP**

Tryb zabezpieczenia – **SSL/TLS** przynajmniej wersja 1.2.

## 2.2 Konfiguracja poczty przychodzącej przez POP3

Serwer poczty przychodzącej – **outlook.office365.com**

Port serwera poczty przychodzącej – **995 / TCP**

Tryb zabezpieczenia – **SSL/TLS** przynajmniej wersja 1.2.

## 2.3 Konfiguracja poczty wychodzącej przez SMTP

Serwer poczty wychodzącej – **smtp.office365.com**

Port serwera poczty wychodzącej – **587 / TCP**

Tryb zabezpieczenia – **TLS** przynajmniej wersja 1.2.

Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji **SMTP**

# 3 Przykłady konfiguracji programów pocztowych

## 3.1 Instrukcja konfiguracji programu pocztowego Mozilla Thunderbird Mail – wersja komputerowa Linux/Windows

1. Uruchomić program do obsługi poczty **Mozilla Thunderbird Mail**
2. Kliknąć przycisk **Menu** w postaci trzech poziomych kresek, a następnie wybrać pozycję **Preferences**
3. Wybrać pozycję **Account Settings**
4. Wybierz opcję operację → **Add Mail Account**
5. Po wyświetleniu okna "**Mail Account Setup**" podać "**Imię i nazwisko**", "**adres email**" w postaci **usos\_id@pw.edu.pl** oraz "**hasło**". Następnie kliknąć przycisk **Continue**
6. Przejść do ustawień ręcznych – link „**Configure manually**” wpisując parametry serwera pocztowego podanych w rozdziale 2. Przykład konfiguracji dostępu IMAP, POP3 i SMTP znajdują się odpowiednio na Ilustracji 1. i 2.
7. Za zakończenie nacisnąć klawisz **Done**
8. **Uwaga 1!** Aby połączenie z pocztą działało Microsoft 365 wymaga metody uwierzytelnienia **OAuth2**. W konfiguracji programu zmienić metodę uwierzytelnienia do serwera poczty: Authentication method na **OAuth2**, która znajdują się w: Menu trzy poziome kreski » Preferences » Account Setting » Server Settings i Menu trzy poziome kreski » Preferences » Account Setting » Outgoing Server (SMTP) » Edit.
9. **Uwaga 2!** W konfiguracji programu na komputerach w sieci laboratorium komputerowego należy **wyłączyć** opcję **Keep messages for this account on this computer**, która znajdują się w: Menu trzy poziome kreski » Preferences » Account Setting » Synchronization & Storage

**Manual configuration**

**INCOMING SERVER**

Protocol: IMAP

Hostname: outlook.office365.com

Port: 993

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Autodetect

Username: usos\_id@pw.edu.pl

**OUTGOING SERVER**

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Autodetect

Username: usos\_id@pw.edu.pl

[Advanced config](#)

Re-test Cancel Done

Thunderbird will attempt to auto-detect fields that are left blank.

Your credentials will only be stored locally on your computer.

***Illustration 1: Konfiguracja skrzynki pocztowej w domenie pw.edu.pl przez IMAP/SMTP w Mozilla Thunderbird***

### Manual configuration

**INCOMING SERVER**

Protocol: POP3

Hostname: outlook.office365.com

Port: 995

Connection security: SSL/TLS

Authentication method: Autodetect

Username: usos\_id@pw.edu.pl

**OUTGOING SERVER**

Hostname: smtp.office365.com

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Autodetect

Username: usos\_id@pw.edu.pl

[Advanced config](#)

Re-test Cancel Done

Thunderbird will attempt to auto-detect fields that are left blank.

Your credentials will only be stored locally on your computer.

***Illustration 2: Konfiguracja skrzynki pocztowej w domenie pw.edu.pl przez POP3/SMTP w Mozilla Thunderbird***

## 3.2 Instrukcja konfiguracji podstawowej aplikacji pocztowej Gmail na urządzenia mobilne – system Android 11 (Red Velvet Cake)

1. W telefonie lub tablecie uruchomić aplikację **Gmail**
2. Wybrać opcje **Ustawienia >> Dodaj kolejne konto**
3. Na ekranie „**Konfiguracja konta e-mail**” wybrać opcję „**Exchange i Office 365**”
4. Na ekranie „**Podaj adres e-mail**” należy wprowadzić adres e-mail w postaci **usos\_id@pw.edu.pl** oraz nacisnąć klawisz **Dalej** (Ilustracja 1).
5. W kolejnym ekranie pojawi się okno logowania Microsoft, gdzie należy się zalogować.
6. Następuje automatyczna konfiguracja połączenia z serwerem pocztowym. Po chwili pojawia się ekran z komunikatem zakończenia konfiguracji poczty, na którym trzeba nacisnąć klawisz **Gotowe** (Ilustracja 2).




Podaj adres e-mail

E-mail  
usos\_id@pw.edu.pl



Twoje konto jest gotowe



Skonfiguruj ręcznie

Dalej

***Illustration 3: Ustawienia poczty przychodzącej Exchange w aplikacji Gmail/Android dla poczty w domenie pw.edu.pl***

Gotowe

***Illustration 4: Okno końcowe konfiguracji aplikacji Gmail/Android dla poczty w domenie pw.edu.pl***